## FriSpring è l'esclusivo frigogasatore per eSpring™

**FriSpring** è un frigogasatore unico, sia per i materiali di altissima qualità, sia per l'elettronica utilizzata che permette un'**ottima gestione** e diagnostica del funzionamento.

*FriSpring* è ideale per l'uso con l'eSpring™ ed è già predisposto per una installazione semplice e rapida.

**FriSpring** non ha quasi bisogno di manutenzione ed ha una resa eccellente , grazie all'eccezionale banco di **raffreddamento a secco** 

**FriSpring** è un prodotto **100% Made in Italy,** versatile, con **dimensioni ridotte**, design moderno ed una gestione **elettronica digitale**.


**FriSpring** si interfaccia con l'utente attraverso un display a cristalli liquidi, una **pulsantiera a 4 tasti** ed un **radiocomando**, che funziona come estensione della tastiera, utile se si installa FriSpring in configurazione sottolavello.

**FriSpring** è dotato di una vasta gamma di accessori per **soddisfare le esigenz**e dell'utente.

## Caratteristiche tecniche:

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO:	a secco
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO:	25 l/h
AZIONAMENTI:	Tastiera sul pannello frontale/radiocomando remoto
DIMENSIONI (cm):	18 x 35 x 44
SISTEMA DI EROGAZIONE:	intelligente
GAS:	R 134 a norma HFC
STRUTTURA:	acciaio INOX
DISPLAY:	LCD retroilluminato
COMPRESSORE	1/12 HP
ALIMENTAZIONE	230V a.c. 50 Hz
PESO:	17,5 Kg







ANTEL TECNO s.r.l. - Tortoreto (TE) - ITALY www.anteltecno.it